


## Nya bilder 2007-04-09



Åtgärd 13.  
Lunningsbank/drag tillverkat och monterat.  
Möjlighet att montera släpvagnskula finns.

## Nya bilder 2007-04-22



Åtgärd 14.  
Hydrauldriven frontvinsch.  
Manövreras från förarsäte alternativt vid vinsch.

Nya bilder 2008-04-13



Nästan färdigbyggd griplastarkärra monterad



Endast k rra



Åtgärder griplastarkärra.

1. Ny smalare och lägre grind
2. Flyttat kran bakåt och neråt för bättre placering och lägre tyngdpunkt
3. Flyttat stödbenens nedre infästning för att få ett smalare ekipage med ben i uppfällt läge.



Åtgärder griplastarkärra.


4. Ny driven boggie

5. Nya svängbara stakar



- Åtgärder griplastarkärra.
- 4.1 Driven boggie, några skydd saknas.
  - 4.2 Manövrering av driven boggie.

## Nya bilder 2007-04-09



Åtgärder griplastarkärre.

6. Griplastarkärre utrustad med radiostyrd vinsch

6.1 Vinschtrumma

6.2 Hydraulmotor

6.3 Hydraulventil

6.4 Linjärmotor för fjärrmanövrering av hydraulventil



**Kvarstår på traktor:**

- Ändra dagens hydraulfiltrering från pumpens sug sida till ett returfilter före tank.

**På griplastarkärran kvarstår följande:**

- Styrbar boggie.